



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»**

ул. Октябрьский мост, д.8-а, г.о. Подольск, Московская область, 142133
Телефон: 8 (496) 765-82-55, 8 (496) 765-82-64, E-mail: info@aorsp.ru, secretary@aorsp.ru
ИНН 5074114756, ОГРН 1105074005332

ПРИКАЗ

«01» марта 2024 г.

№

62

п. Кузнечики

**«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ ФОРМ
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ДОСТУПА К ИНФРАСТРУКТУРЕ С ЦЕЛЬЮ
РАЗМЕЩЕНИЯ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ»**

Во исполнение п. 19 Правил недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.11.2022 г. № 2106 «О порядке недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи» (далее – Правила недискриминационного доступа)

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить:

1.1. Типовую форму заявки на размещение сетей электросвязи (Приложение № 1).

1.2. Типовую форму договора предоставления доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи со всеми приложениями, включая регламент взаимодействия АО «РСП» и пользователя, технические условия, акт доступа к объектам инфраструктуры, акт прекращения доступа к объектам инфраструктуры (Приложение № 2).

2. Вести в действие указанные в п. 1 Приказа типовые формы документов с даты подписания настоящего Приказа.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор

Н.В. Ильин

ТИПОВАЯ ФОРМА ЗАЯВКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ

(кому, должность, Ф.И.О.)

ОТ _____
(должность/организация/Ф.И.О. заявителя)

(адрес регистрации (юр. лица)/проживания физ. лица)

Паспортные данные для ИП:

серия _____ номер _____ дата выдачи _____. _____. _____.
контактный телефон _____
e-mail: _____

Заявка

Прошу Вас рассмотреть возможность размещения ВОЛС-ВЛ на объектах электросетевого хозяйства и, в случае возможности, выдать договор и технические условия на размещение ВОЛС-ВЛ на объектах электросетевого хозяйства.

№ п/п	Инвентарный номер	Наименование объекта	Месторасположение объекта	Протяженность	Кол-во опор (шт.)

ИНН:		КПП:	
-------------	--	-------------	--

[illegible]

Уполномоченный на подачу настоящей заявки, действующий на основании Устава / доверенности.
(ненужное зачеркнуть)

☐ Я гарантирую, что указанные в настоящей Заявке данные являются полными и достоверными, и даю своё согласие на обработку своих персональных данных, указанных в заявке, для рассылки информации об отключениях электроэнергии АО «РСП».

/ / 202 Г.

_____/_____
(подпись) (расшифровка подписи)

Заявку принял: _____
(фамилия имя отчество сотрудника)

« _____ » _____ 202__ г. _____
(дата заполнения) (подпись)

**ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОСТУПА К ИНФРАСТРУКТУРЕ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ**

ДОГОВОР

предоставления доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи

г. Подольск

«__» _____ 20__ г.

АО «Ремонтно-строительное предприятие» (АО «РСП»), именуемое в дальнейшем «Владелец», в лице генерального директора **Ильина Николая Васильевича**, действующего на основании Устава, с одной Стороны и _____, именуемое в дальнейшем «Пользователь», в лице _____, действующий на основании _____, с другой Стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

ТЕРМИНЫ

«Инфраструктура для размещения сетей электросвязи» – специальные объекты инфраструктуры и (или) сопряженные объекты инфраструктуры;

«Специальные объекты инфраструктуры» – специально созданные или приспособленные для размещения сетей электросвязи (их отдельных элементов) объекты инфраструктуры, к которым относятся в том числе:

- сооружения связи, в том числе линейно-кабельные сооружения связи (за исключением кабелей связи, в том числе их части);
- здания, сооружения либо отдельные помещения в них, специально созданные для размещения сетей электросвязи (их отдельных элементов);
- столбовые и стоечные опоры;

«Сопряженные объекты инфраструктуры» – объекты инфраструктуры, в том числе созданные для целей, не связанных с оказанием услуг электросвязи, которые могут использоваться для размещения сетей электросвязи (их отдельных элементов) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и к которым относятся в том числе воздушные линии электропередачи, столбовые опоры, мосты, туннели, прочие дорожные сооружения и коллекторы.

«Владелец инфраструктуры» – субъект естественной монополии, регулирование деятельности которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях» и который является собственником инфраструктуры и (или) распоряжается инфраструктурой на ином законном основании;

«Доступ к инфраструктуре» – получение во временное пользование объектов инфраструктуры и (или) их части;

«Пользователь инфраструктуры» – лицо, заказывающее и (или) использующее доступ к инфраструктуре в целях размещения сетей электросвязи и (или) их отдельных элементов на основании возмездного договора о предоставлении доступа к инфраструктуре с владельцем инфраструктуры;

«Технологическая возможность доступа к инфраструктуре» – обеспечение соответствия объекта инфраструктуры технологическим требованиям и нормам инфраструктуры при предоставлении доступа к этому объекту инфраструктуры, в том числе для осуществления основной деятельности владельца инфраструктуры.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Владелец предоставляет Пользователю доступ к инфраструктуре на возмездной основе, принадлежащей Владельцу для размещения и эксплуатации на ней Пользователем волоконно-оптической линии связи и иных объектов (далее – сетей электросвязи), принадлежащих как Пользователю, так и другим операторам связи на возмездной основе от имени Пользователя, а Пользователь вносит Владельцу плату за доступ к инфраструктуре в размере, порядке и сроки, установленные настоящим договором. Взаимодействие Владельца и Пользователя в рамках процедуры размещения сетей электросвязи на объектах электросетевого хозяйства АО «РСП» осуществляется на основании Регламента, являющийся Приложением № 1 к настоящему договору.

1.2. Месторасположение и количество объектов инфраструктуры указаны в Приложении № 2 к Договору.

1.3. Размещение сетей электросвязи на объектах инфраструктуры осуществляется в соответствии с гл. 2.4, 2.5 раздела 2 Правил устройства электроустановок (далее – ПУЭ).

1.4. Отношения сторон по настоящему договору регулируются статьей 6 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.11.2022 № 2106 «О порядке недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи».

1.5. Владелец гарантирует, что на момент заключения настоящего договора инфраструктура в споре или под арестом не состоят, не являются предметом залога и не обременены другими правами третьих лиц, в отношении инфраструктуры нет каких-либо нарушений, нет запрета на ее использование или предписания (предупреждения) об устранении каких-либо нарушений.

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ ДОСТУПА К ИНФРАСТРУКТУРЕ

2.1. Подписание настоящего договора обозначает согласие Пользователя с требованиями технических условий размещения ВОЛС на ВЛ и других объектах электросетевого хозяйства АО «РСП» (Приложение № 3 к Договору).

2.2. Объекты инфраструктуры, применяемые для прокладки участка сетей связи в рамках согласованной схемы прокладки сетей связи, считаются предоставленными Пользователю для строительно-монтажных работ со дня их начала.

2.3. Доступ к инфраструктуре предоставляются Пользователю по Актам предоставления доступа к объектам инфраструктуры (Приложение № 4 к Договору). При возврате инфраструктуры Стороны на возвращаемые объекты инфраструктуры подписывают возвратный Акт прекращения доступа к объектам инфраструктуры (Приложение № 5 к Договору).

2.4. Датой начала предоставления доступа по договору является дата подписания Акта предоставления доступа к объектам инфраструктуры.

2.5. Датой начала прекращения доступа по договору является дата подписания Акта прекращения доступа к объектам инфраструктуры.

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

3.1. Владелец имеет право:

3.1.1. Осуществлять проверку использования Пользователем объектов инфраструктуры на соответствие условиям настоящего договора.

3.1.2. Требовать от Пользователя своевременной оплаты, установленной разделом 4 Договора.

3.1.3. Контролировать выполнение Пользователем технических условий размещения сетей электросвязи.

3.1.4. Приостановить доступ к инфраструктуре в следующих случаях:

а) выявление несоответствия сети электросвязи, в том числе ее отдельных элементов, используемых Пользователем на объектах инфраструктуры, нормативным правовым актам Российской Федерации или Договору.

б) причинение ущерба объекту инфраструктуры или наличие угрозы причинения такого ущерба в результате размещения на нем сетей электросвязи;

в) возникновение аварийных ситуаций на объектах инфраструктуры.

О намерении приостановить доступ к инфраструктуре Владелец обязан уведомить Пользователя в письменной форме в срок не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней.

Демонтаж сети электросвязи Пользователя, в том числе ее отдельных элементов, размещенных на объектах инфраструктуры в соответствии с настоящим договором, в период приостановления доступа Пользователя к инфраструктуре не допускается, за исключением случаев, когда такой демонтаж необходим для устранения аварийной ситуации.

3.1.5. В случае неустранения причин, вызвавших приостановление доступа Пользователя к инфраструктуре, в течение 6 месяцев со дня получения Пользователем от Владельца уведомления в письменной форме о намерении приостановить доступ к инфраструктуре Владелец вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор, письменно уведомив Пользователя о своем намерении.

3.2. Владелец обязан:

3.2.1. Передавать места на объектах инфраструктуры по Акту предоставления доступа к объектам инфраструктуры.

3.2.2. Уведомлять Пользователя о возникновении просрочки оплаты за предоставление доступа к инфраструктуре.

3.2.3. Согласно ст. 210 Гражданского кодекса Российской Федерации нести бремя содержания инфраструктуры, содержать объекты инфраструктуры в исправном состоянии, отвечающем требованиям, предъявляемым к эксплуатируемым средствам, используемым для производственных, потребительских, коммерческих и иных целей, в соответствии с их конструктивным назначением, а также соблюдать ПУЭ.

3.2.4. За 30 (тридцать) календарных дней письменным уведомлением извещать Пользователя о ремонтных и профилактических работах, влияющих на исполнение обязательств по договору, в том числе реконструкции и модернизации объектов инфраструктуры. С указанием в уведомлении:

а) о проведении работ на инфраструктуре, связанных с необходимостью демонтажа устройства крепления сетей электросвязи;

б) о начале проведения капитального/текущего ремонта инфраструктуры в случае, если проводимые работы, могут создать помехи для использования Пользователям объектов инфраструктуры и/или необходим демонтаж сетей электросвязи.

При этом Владелец обязан предпринять все от него зависящее, чтобы любые проводимые им ремонтные работы не мешали использованию инфраструктуры и эксплуатации сетей электросвязи, а любые неизбежные помехи были сведены к минимуму.

3.2.5. Незамедлительно извещать Пользователя телефонограммой (с дальнейшим уведомлением, в течение 1 (одного) дня письмом, направленным на электронную почту Пользователя, подписанным полномочным представителем Владельца):

а) обо всех аварийных случаях, связанных с инфраструктурой и сетями электросвязи и/или влияющих на исполнение обязательств по договору.

б) об изменениях существующих трасс инфраструктуры, задействованных Пользователем;

в) о возникновении технологических нарушений связанных с расположением сетей электросвязи на объектах инфраструктуры, влияющих на: крепление сетей электросвязи на объектах инфраструктуры, целостность самой сети электросвязи, безопасное расположение сети электросвязи относительно инфраструктуры и дорожного полотна;

г) об обнаружении существующей или потенциальной проблемы, связанной с эксплуатацией инфраструктуры, требующей принятия конкретных мер со стороны Пользователя.

3.2.6. Беспрепятственно на безвозмездной основе обеспечивать доступ Пользователя к объектам инфраструктуры и сетям электросвязи, в том числе к ее отдельным элементам не позднее чем через 48 часов с момента получения уведомления от Пользователя для монтажа/демонтажа сетей электросвязи и/или технического обслуживания, реконструкции, профилактических работ. В случае если присутствие полномочного представителя Владельца обязательно в соответствии с нормами действующего законодательства обеспечить надзор за производством Пользователем работ по монтажу сетей электросвязи и/или техническому обслуживанию, реконструкции, профилактических работ, направив представителя Владельца в срок не позднее чем через 48 часов с момента получения уведомления от Пользователя.

3.2.7. Восстанавливать доступ к инфраструктуре в срок не более 2 календарных дней после устранения причин, вызвавших его приостановление.

3.2.8. Производить допуск Пользователя для проведения аварийно-восстановительных работ со Стороны Пользователя не позднее 12 часов после получения уведомления от Пользователя. В случае если присутствие полномочного представителя Владельца обязательно в соответствии с нормами действующего законодательства обеспечить надзор со Стороны Владельца за производством Пользователем аварийно-восстановительных работ, направив представителя Владельца в срок не позднее 12 часов после получения уведомления от Пользователя о проведении аварийно-восстановительных работ.

3.2.9. Уведомить Пользователя о выводе из эксплуатации объектов инфраструктуры с обоснованием причин за 6 месяцев до предполагаемого дня вывода.

3.2.10. При передаче в течение срока действия настоящего договора инфраструктуры, объектов инфраструктуры в хозяйственное ведение, оперативное управление, аренду и т.п. владения и (или) пользования, уведомить принимающую сторону, о наличии обременений в виде прав Пользователя.

3.2.11. Письменно уведомить Пользователя в срок не позднее 24 часов с даты завершения любых работ на объектах инфраструктуры (в том числе работ по реконструкции и модернизации) о возможности монтажа сетей электросвязи.

3.2.12. Устранить последствия аварий на объектах инфраструктуры и возобновить доступ к инфраструктуре в срок не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента возникновения данной аварии.

3.3. Пользователь обязан:

3.3.1. Пользоваться объектами инфраструктуры в строгом соответствии с действующими нормами и правилами в области связи, строительства, энергетики, техники безопасности и предписаниями соответствующих надзорных органов.

3.3.2. Освободить объекты инфраструктуры в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты истечения срока действия настоящего договора или прекращения его по иным основаниям в соответствии с условиями Договора.

3.3.3. Если размещенный на объекте инфраструктуры кабель создает непреодолимое препятствие для проведения Владелцем аварийных работ на объектах инфраструктуры, Пользователь обязан принять меры по устранению такого препятствия в разумный срок. Владелец при наличии технической возможности предоставляет альтернативный путь прохождения по объектам инфраструктуры сетей электросвязи Пользователя, не нарушая при этом принцип непрерывности линии электросвязи и передачи данных по данной линии.

3.3.4. Если размещенный на объекте инфраструктуры кабель создает непреодолимое препятствие для проведения Владелцем плановых восстановительных работ Пользователь обязан принять меры по устранению такого препятствия в разумный срок, а Владелец обязан предоставить альтернативный путь прохождения по объектам инфраструктуры сетей электросвязи Пользователя, не нарушая при этом принцип непрерывности линии электросвязи и передачи данных по данной линии.

3.3.5. Своевременно вносить оплату по Договору.

3.3.6. Не повреждать инфраструктуру Владельца при эксплуатации сетей электросвязи.

3.3.7. Обеспечить участие представителей Пользователя при проведении плановых или аварийно-восстановительных работ со Стороны Владельца. Все виды работ на сетях электросвязи, размещенных на инфраструктуре, должны выполнять только лица, уполномоченные Пользователем выдачей документов.

3.3.8. Известить (телефонограммой или письменно) Владельца о предстоящем освобождении объектов инфраструктуры не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до освобождения, и после производства работ по демонтажу сетей электросвязи сдать объекты инфраструктуры по Акту прекращения доступа к объектам инфраструктуры.

3.4. Пользователь вправе:

3.4.1. При обнаружении недостатков полностью или частично препятствующих использованию объектов инфраструктуры потребовать от Владельца безвозмездного устранения недостатков объектов инфраструктуры, либо возмещения своих расходов на устранение недостатков, предварительно письменно уведомив об этом Владельца.

3.4.2. Своевременно получать информацию от Владельца о предстоящих плановых ремонтных, профилактических работах на объектах инфраструктуры.

4. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Размер платы за предоставление доступа Пользователю к инфраструктуре Владельца составляет 1 (один) рубль применительно к 1 (одной) опоре в т.ч. НДС 20% на период действия Договора. Цена является твердой и не подлежит изменению. Цена сформирована в соответствии с главой VI «Порядок возмещения экономически обоснованных расходов владельцев инфраструктуры на предоставление доступа к инфраструктуре и обеспечения необходимой прибыли владельцев инфраструктуры» Правил недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от

22.11.2022 № 2106 «О порядке недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи».

4.2. Оплата за доступ к инфраструктуре осуществляется Пользователем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Владельца.

5. РАЗГРАНИЧЕНИЕ БАЛАНСОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН

5.1. В балансовой и эксплуатационной ответственности Владельца находится строительная часть: опоры, провода, траверсы, крюки, кронштейны, изоляторы и другая арматура, относящаяся к инфраструктуре.

5.2. Ответственность за техническое состояние и эксплуатацию опор, проводов, траверсов, крюков, кронштейнов, изоляторов и другой арматуры, относящаяся к инфраструктуре, несет Владелец инфраструктуры.

5.3. В балансовой и эксплуатационной ответственности Пользователя находится провод сети электросвязи, установочная арматура и устройства, относящиеся к этим сетям.

5.4. Ответственность за техническое состояние и эксплуатацию проводов сетей электросвязи, установочной арматуры и устройств, относящихся к этим сетям, несет Пользователь.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, а также действий третьих лиц, влекущих нарушение работоспособности инфраструктуры, а также нарушение работы сети электросвязи, Пользователь и Владелец производят восстановительные работы каждый своих линий/оборудования за свой счет.

6.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств, если это является следствием форс-мажорных обстоятельств, возникших после заключения настоящего договора.

6.4. При возникновении форс-мажорных обстоятельств сторона должна в течение 3-х календарных дней любыми доступными средствами известить о них другую сторону.

6.5. Споры и разногласия по настоящему договору Стороны решают в претензионном порядке. Срок ответа на претензию 30 (тридцать) календарных дней с момента получения.

6.6. Все уведомления и сообщения и претензии по настоящему договору должны направляться в письменном виде с подтверждением о вручении адресату средствами факсимильной связи, и/или по электронной почте и/или заказной почтой и/или курьером по адресам, указанным в настоящем договоре, если иное не предусмотрено настоящим договором или приложениями/неотъемлемыми частями к нему.

6.7. Пользователь несет ответственность за соблюдение технических норм и требований к размещению сетей электросвязи (их отдельных элементов) на объектах инфраструктуры.

6.8. При не достижении сторонами согласия спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует 12 (двенадцать) месяцев.

При отсутствии письменных возражений какой-либо из Сторон договора не менее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до истечения срока его действия, Договор считается возобновленным на тех же условиях на каждый последующий календарный год. При соблюдении указанных в данном пункте условий возобновление договора возможно неограниченное количество раз.

7.2. Изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами Договора.

7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон с подписанием соответствующего соглашения к Договору.

7.4. Владелец вправе отказаться от Договора, направив уведомление за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.

7.5. Пользователь вправе отказаться от Договора, направив уведомление за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.

7.6. Все уведомления, сообщения и претензии по настоящему Договору должны направляться в письменном виде с подтверждением о вручении адресату средствами факсимильной связи, и/или по электронной почте и /или заказной почтой и/или курьером по адресам, указанным в настоящем договоре, если иное не предусмотрено настоящим договором или приложениями/неотъемлемыми частями к нему.

7.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

7.8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

7.9. Приложения.

Приложение № 1 Регламент взаимодействия Владельца и Пользователя:

Приложение № 2 Месторасположение и количество объектов инфраструктуры.

Приложение № 3 Технические условия.

Приложение № 4 Акт предоставления доступа к объектам инфраструктуры.

Приложение № 5 Форма Акта прекращения доступа к объектам инфраструктуры.

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Владелец (полное наименование):	Пользователь (полное наименование):
Акционерное общество «Ремонтно-строительное предприятие»	
Юридический адрес – 142133, Московская область, город Подольск, поселок Кузнечики, улица Октябрьский мост, д.8 а	
Телефон – 8-496-765-82-64	
ИНН/КПП – 5074114756/507401001	
Расчетный счет № 40602810102090000000 в АО «АЛЬФА-БАНК»	
К/с № 30101810200000000593	
БИК – 044525593	

Генеральный директор
АО «РСП»

Генеральный директор

Ильин Н.В.

РЕГЛАМЕНТ
взаимодействие АО «РСП» и «Пользователя» в рамках процедуры
размещения ВОЛС на воздушных линиях
и других объектах электросетевого хозяйства
АО «РСП»

г. Подольск

Содержание

1. Нормативные ссылки	13
2. Термины, определения и сокращения	13
3. Взаимодействие Владельца и Пользователя.....	3
4. Взаимодействие при рассмотрении и согласовании технических условий	4
5. Взаимодействие в рамках согласования проектной и рабочей документации...	4
6. Взаимодействие при организации допуска к объектам электроэнергетики для целей проектирования и строительства.....	15
7. Взаимодействие в рамках работы комиссии по приемке.....	5
8. Взаимодействие в рамках договорной работы.....	6
9. Ответственность	6

1. Нормативные ссылки

При разработке настоящего регламента (далее – Регламент) учтены требования следующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (ПТЭ), утвержденные приказом Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 № 1070;
- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭУ), утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 № 903н;
- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, СО 153-34.20.501-2003 (РД 34.20.501-95);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.11.2022 № 2106 «О порядке недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи».

2. Термины, определения и сокращения

2.1. В настоящем Регламенте приняты следующие термины и определения:

Термин	Определение
ВОЛС	Оптический кабель, по которому передаются все виды сигналов волоконно-оптической линии передачи.
Объект	Находящийся в собственности АО «РСП» или на ином законном основании объект электросетевого хозяйства. В Регламенте под «объектом» понимаются линии электропередачи, трансформаторные и иные подстанции, распределительные пункты и иное предназначенное для обеспечения электрических связей и осуществления передачи электрической энергии оборудование.
Пользователь	Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель.

2.2. В Регламенте используются следующие сокращения:

Сокращение	Расшифровка
ЛЭП	Линия электропередач
Общество	АО «РСП»
ТУ	Технические условия размещения ВОЛС на ВЛ

3. Взаимодействие Владельца и Пользователя

3.1. Комплект входящих документов должен содержать заполненную от Пользователя Заявку на размещение ВОЛС на ВЛ (далее – Заявка) (типовая форма), примерное место прохождения планируемой трассы ВОЛС на геоподоснове.

3.2. Рассмотрению подлежит Заявка, оформленная согласно требованиям Регламента. В случае несоответствия Заявки требованиям Регламента АО «РСП» направляет соответствующее уведомление в адрес Пользователя с перечнем замечаний и приостанавливает процесс рассмотрения поступившего запроса до полного выполнения всех содержащихся в указанном уведомлении требований.

3.3. В случае соответствия представленных документов требованиям Регламента, АО «РСП» оценивает возможность размещения ВОЛС на объектах электросетевого

хозяйства.

3.4. Владелец ведет реестр заявлений о предоставлении доступа к инфраструктуре (далее – Реестр). Запись в реестр вносится не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем поступления Заявки Владелецу. В реестре фиксируются дата и время поступления Заявки, его номер, наименование и организационно-правовая форма Пользователя, объект инфраструктуры, к которому запрашивается доступ, а также планируемый срок начала использования объектов инфраструктуры.

3.5. В случае возможности размещения ВОЛС, АО «РСП» приступает к формированию технических условий (далее – ТУ) на размещения ВОЛС.

3.6. В случае отсутствия возможности размещения ВОЛС на ВЛ, АО «РСП» дает необходимые пояснения в письменном виде и предоставляет документальное подтверждение причины Пользователю. Срок ответа Пользователю не должен превышать 30 рабочих дней.

4. Взаимодействие при рассмотрении и согласовании технических условий

4.1. На основании полученных ранее данных АО «РСП» разрабатывает ТУ.

4.2. В течение 1 (одного) рабочего дня АО «РСП» утверждает их со своей стороны и направляет ТУ и оферту Договора предоставления доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи в адрес Пользователя. Данные документы должны быть отправлены Пользователю в течении 30 рабочих дней со дня получения Заявки.

5. Взаимодействие в рамках согласования проектной и рабочей документации

5.1. Пользователь, получивший утверждённый вариант ТУ, изучает особенности трассы и ее характеристики по выданным со стороны АО «РСП» документам. На основании этого Пользователь выполняет проектно-исследовательские работы и по результатам выпускает проектную/рабочую документацию, либо нанимает подрядчика для ее выполнения.

5.2. Заблаговременно, как правило, не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до начала производства строительно-монтажных работ на объектах электросетевого хозяйства, Пользователь посредством электронной почты обязан предоставить на согласование в АО «РСП» проектную/рабочую документацию.

5.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней, от даты получения проектной/рабочей документации, АО «РСП» проверяет ее на соответствие требованиям ТУ, законодательства Российской Федерации, требованиями электроэнергетики и принимает одно из следующих решений:

- о согласовании проектной документации;
- о направлении проектной документации на доработку.

5.4. В случае направления проектной/рабочей документации на доработку АО «РСП» указывает причины, по которым она не была согласована, и направляет соответствующее письмо в адрес Пользователя.

5.5. После устранения замечаний проектная/рабочая документация должна быть повторно представлена Пользователем в АО «РСП» на согласование.

5.6. После согласования проектной документации, АО «РСП» направляет Пользователю письмо с подтверждением согласования проекта.

5.7. Выполнение строительно-монтажных работ на объектах электросетевого хозяйства без согласования проектной/рабочей документации АО «РСП» не допускается.

6. Взаимодействие при организации допуска к объектам электроэнергетики для целей проектирования и строительства

6.1. АО «РСП» на основании настоящего Регламента обязуется оказывать Пользователю, в том числе его подрядным организациям, услуги доступа к объектам электросетевого хозяйства, принадлежащим АО «РСП», для выполнения работы, для целей строительства и проектирования ВОЛС.

6.2. Доступ к объектам электросетевого хозяйства предоставляется Пользователю, а также его подрядчикам, имеющим необходимые документы, подтверждающие право проведения работ на объектах электросетевого хозяйства АО «РСП» на основании письменной Заявки.

6.3. АО «РСП» в течение 3 (трех) рабочих дней проверяет Заявку и представленные Пользователем документы на предмет соответствия правилам допуска к работам на объектах электроэнергетики Общества, в случае соответствия представленных документов требованиям нормативной документации информирует о предварительных сроках допуска к объектам АО «РСП» с учетом режимов работы электрических сетей по результатам разрешенных заявок диспетчерскими подразделениями на вывод из работы объектов электросетевого хозяйства для проведения необходимых работ по обустройству ВОЛС. Уточнение сроков допуска осуществляется в рабочем порядке после согласования Заявки.

6.4. Допуск персонала Пользователя, в том числе его подрядных организаций, к объектам электросетевого хозяйства, в охранные зоны объектов электросетевого хозяйства АО «РСП» для производства работ осуществляется в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭЭ), утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 № 903н.

7. Взаимодействие в рамках работы комиссии по приемке

7.1. Для сдачи-приемки ВОЛС в эксплуатацию создается рабочая комиссия.

7.2. Рабочая комиссия назначается решением главного инженера АО «РСП». Порядок и продолжительность работы рабочей комиссии определяется АО «РСП».

7.3. В состав рабочей комиссии включают представителей АО «РСП», Пользователя, субподрядных организаций.

7.4. Пользователь письменно извещает АО «РСП» о завершении работ на смонтированном участке ВОЛС за 10 (десять) рабочих дней до планируемой даты начала работы рабочей комиссии.

7.5. Рабочая комиссия создается не позднее чем в пятидневный срок после получения письменного извещения Пользователя о готовности объекта к сдаче.

7.6. Уполномоченный представитель АО «РСП» совместно с Пользователем/Подрядчиком проводит проверку соответствия качества фактически выполненных работ качеству работ, предусмотренному проектной документацией, действующим руководящим документам, нормам, правилам и инструкциям.

7.7. По результатам проведенной комиссией проверки АО «РСП» подписывает соответствующий акт.

8. Взаимодействие в рамках договорной работы

8.1. Оферта договора предоставления доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи направляется Пользователю совместно с утвержденными ТУ и иными приложениями.

8.2. На момент сдачи-приемки ВОЛС оферта договора предоставления доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи должна быть надлежаще образом оформлена обеими сторонами.

8.3. Дата акта сдачи-приемки ВОЛС в эксплуатацию является датой начала оказания услуг по договору предоставления доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи.

9. Заключительные положения

9.1. Выдача ТУ осуществляется на максимальный срок – 1 (один) год.

9.2. АО «РСП» может в любой момент до подписания договоров произвести досрочный отзыв выданных ранее ТУ по своему усмотрению, направив соответствующее письмо Пользователю.

**Генеральный директор
АО «РСП»**

Генеральный директор

Ильин Н.В.

Месторасположение и количество объектов инфраструктуры

№ п/п	Инвентарный номер	Наименование объекта	Месторасположение объекта	Протяженность	Кол-во опор (шт.)

Технические условия

г. Подольск

«_____» _____ 20__ г.

1. Термины и определения, используемые в настоящих Технических условиях:

Воздушная линия электропередачи (ВЛ) – устройство для передачи и распределения электроэнергии по проводам, расположенным на открытом воздухе и прикрепленным с помощью изоляторов и арматуры к опорам или кронштейнам, стойкам зданий и инженерных сооружениях (мостах, путепроводах, и т.п.).

Волоконно-оптическая линия передачи (ВОЛП) – совокупность линейных трактов волоконно-оптических систем передачи, имеющих общий оптический кабель, линейные сооружения и устройства их обслуживания.

Волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) – оптический кабель в комплексе с линейными сооружениями и устройствами для их обслуживания, по которому передаются все виды сигналов ВОЛП.

Волоконно-оптическая линия связи на воздушных линиях электропередачи (ВОЛС-ВЛ) – оптический кабель, подвешенный и смонтированный на ВЛ для передачи сигналов ВОЛП.

Оптический кабель (ОК) – кабельное изделие, содержащее оптические волокна, объединенные в единую конструкцию, обеспечивающую передачу световых сигналов в заданных условиях эксплуатации.

Оптический кабель самонесущий неметаллический (ОКСН) – оптический кабель с армирующими элементами, выполненными из стеклопластиковых прутков или синтетических нитей.

Эксплуатация ВОЛС-ВЛ – аварийно-восстановительные работы, техническое обслуживание, ремонт ВОЛС-ВЛ.

1. Оформление Технических условий

Технические условия (далее – ТУ) являются неотъемлемой частью Договора предоставления доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи и комплекта конструкторской или другой технической документации, а при отсутствии документации должны содержать полный комплекс требований к проводимым работам, используемым материалам, контролю и приемке выполненных работ.

2. Введение

ТУ определяют для Пользователя условия, на которых он сможет разместить свои волоконно-оптические линии связи на объектах электросетевого хозяйства АО «РСП» (далее – Собственник). Выдавая настоящие ТУ Собственник берет на себя обязательства ограничить другим сторонним организациям строительство ВОЛС на указанных в данных ТУ объектах электросетевого хозяйства в период действия ТУ, а также не требовать проведения дополнительных, не указанных в данных ТУ работ, если нормативными документами не будет установлено иное.

3. Объекты строительства (размещения)

Волоконно-оптические линии связи на участках (наименование ВОЛС-ВЛ).

4. Объекты электросетевого хозяйства, на которых планируется размещение ВОЛС-ВЛ

Объекты электросетевого хозяйства (низковольтные и высоковольтные воздушных линий), указанные в приложении № 2 к договору предоставления доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи № _____ от «_____» _____ 202__ г.

5. Субъекты строительства и эксплуатации ВОЛС-ВЛ

5.1 Собственник объектов электросетевого хозяйства _____

5.2 Собственник ВОЛС-ВЛ _____

6. Требования к проектированию, строительству и эксплуатации ВОЛС-ВЛ

6.1. Общие требования

6.1.1. При проектировании, строительстве и эксплуатации ВОЛС-ВЛ необходимо руководствоваться следующими нормативными документами:

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ);
- Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 0,4 – 35 кВ СО 153-34.48.519-2002, утверждённые Министерством Российской Федерации по связи и информатизации и Министерством энергетики Российской Федерации 24.04.2003, 27.12.2002;

– Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких

зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160;

– Постановление Правительства Российской Федерации от 22.11.2022 № 2106 «О порядке недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи»;

6.1.2. Основной способ размещения оптического кабеля (ОК) ВОЛС-ВЛ на объектах электроэнергетики:

– на опорах воздушных линий электропередачи 0,4-35 кВ, использовать подвес самонесущего неметаллического волоконно-оптического кабеля (ОКСН);

6.1.3. Использование иных способов размещения ВОЛС-ВЛ на объектах электроэнергетики не допускается.

6.1.4. Место размещения оконечных кабельных устройств (оптических кроссов и муфт) ВОЛС-ВЛ по факту проведения осмотра согласовать с АО «РСП».

6.1.5. Применяемые на ВОЛС-ВЛ 0,4-35 кВ; оборудование, аппаратура и материалы должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий и других нормативных документов (НД), утвержденных в установленном порядке. По своим нормируемым, гарантируемым и расчетным характеристикам они должны соответствовать условиям работы ВЛ.

6.1.6. В случае наличия на ВЛ действующих ВОЛС, в целях снижения механических нагрузок на ВЛ, проектом необходимо предусмотреть замену существующего оптического кабеля на кабель с большим количеством оптических волокон, предварительно согласовав демонтаж ранее размещенного ВОЛС с собственником кабеля и собственником объекта электроэнергетики;

6.1.7. Документация, передаваемая Пользователем ВОЛС-ВЛ собственнику объектов электросетевого хозяйства в рамках настоящих ТУ, должна быть передана в виде:

– бумажный носитель – 1 (один) экземпляр;

– электронный носитель – компакт-диск и/или flash-накопитель формат файлов – pdf – 1 (одна) копия и/или направить на официальную электронную почту АО «РСП» (secretary@aorsp.ru);

6.1.8. Документация на бумажном носителе должна содержать подлинные подписи ответственных исполнителей и руководителей работ.

6.1.9. Документация на электронном носителе должна быть выполнена путем конвертации файлов исходных документов в формат pdf.

6.2. Требования к проектированию и строительству ВОЛС-ВЛ

6.2.1. При проектировании и строительстве необходимо руководствоваться, в первую очередь, необходимостью обеспечения надёжного электроснабжения потребителей и электробезопасности персонала и сторонних лиц, а также возможностью отключения ВОЛС для проведения плановых и аварийно-восстановительных работ на ВЛ.

6.2.2. Допуск персонала к объектам электросетевого хозяйства для производства работ осуществляется в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 № 903н.

6.2.3. Собственник объектов электроэнергетики имеет право на осуществление технического надзора за производством работ на объектах электроэнергетики в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики.

6.4. Требования к эксплуатации ВОЛС-ВЛ

6.4.4. Выполнение работ по техническому обслуживанию, ремонту, а также аварийно-восстановительные работы на ВОЛС, проводимые Пользователем, должны согласовываться с АО «РСП».

6.4.5. Собственник объектов электросетевого хозяйства имеет право на осуществление технического надзора за производством работ на объектах электроэнергетики в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики.

7. Особые условия

7.1. Срок действия настоящих ТУ составляет один год с момента их утверждения.

7.2 ТУ могут быть аннулированы в следующих случаях:

- необходимости внесения изменений в ТУ, ввиду изменения перечня задействованных объектов электросетевого хозяйства;

- неоднократного нарушения техники безопасности и охраны труда, или однократного, повлекшего крупный или особо крупный ущерб Собственнику; прочие случаи, предусмотренные гражданским законодательством.

8. Приложения

8.1. Приложение №1 - Ситуационная схема размещения ВОЛС-ВЛ на объектах электросетевого хозяйства.

Генеральный директор
АО «РСП»

Генеральный директор

_____ **Ильин Н.В.**

Приложение №1
к Техническим условиям
от _____

**СИТУАЦИОННАЯ СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ВОЛС-ВЛ
НА ОБЪЕКТАХ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА**

Ситуационная схема по _____

Приложение № 4
к Договору предоставления доступа
к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи
№ _____ от «_____» _____ 202__ г.

**АКТ предоставления доступа к объектам инфраструктуры по договору
предоставления доступа
к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи
№ _____ от _____**

г. Подольск

«__» _____ 202__ г.

АО «Ремонтно-строительное предприятие» (АО «РСП»), именуемое в дальнейшем «**Владелец**», в лице генерального директора **Ильина Николая Васильевича**, действующего на основании Устава, с одной Стороны и _____, именуемое в дальнейшем «**Пользователь**», в лице _____, действующего на основании _____, с другой Стороны, вместе именуемые Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Владелец предоставляет, а Пользователь принимает места на объектах инфраструктуры для размещения сетей связи, расположенных на участках:

Месторасположение и количество объектов инфраструктуры

№ п/п	Инвентарный номер	Наименование объекта	Месторасположение объекта	Протяженность	Кол-во опор (шт.)

2. Пользователь принял от Владельца места на опорах инфраструктуры в том состоянии, в котором они есть в день подписания настоящего акта, и претензии к Владельцу по состоянию опор не имеет.

3. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

**Генеральный директор
АО «РСП»**

Генеральный директор

_____ **Ильин Н.В.**

Приложение № 5
к Договору предоставления доступа
к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи
№ _____ от «_____» _____ 202__ г.

**АКТ прекращения доступа к объектам инфраструктуры по договору предоставления
доступа
к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи
№ _____ от _____**

г. Подольск

«___» _____ 202__ г.

АО «Ремонтно-строительное предприятие» (АО «РСП»), именуемое в дальнейшем «**Владелец**», в лице генерального директора **Ильина Николая Васильевича**, действующего на основании Устава, с одной Стороны и _____, именуемое в дальнейшем «**Пользователь**», в лице _____, действующего на основании _____, с другой Стороны, вместе именуемые Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

2. Владелец принимает, а Пользователь передает места на объектах инфраструктуры для размещения сетей связи, расположенных на участках:

Месторасположение и количество объектов инфраструктуры

№ п/п	Инвентарный номер	Наименование объекта	Месторасположение объекта	Протяженность	Кол-во опор (шт.)

2. Владелец принял от Пользователя места на объектах инфраструктуры в удовлетворительном состоянии и претензий к Пользователю по состоянию объектов инфраструктуры не имеет.

3. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

**Генеральный директор
АО «РСП»**

Генеральный директор

_____ **Ильин Н.В.**
